



Конфиденция

клиника эстетической ортодонтии

Лечение кариеса

Памятка для пациента



Кариес-это заболевание инфекционного происхождения, проявляющееся разрушением твердых тканей зубов.

В процессе лечения врач механически удаляет пораженные ткани зуба, производит обработку здоровых тканей антисептиком с целью борьбы с инфекцией и восстанавливает образовавшийся дефект пломбирочным материалом.

Для того чтобы процесс лечения был комфортным и безболезненным, чаще всего используется местная анестезия (обезболивание).

Прогноз заболевания зависит от глубины и распространенности образовавшегося дефекта твердых тканей зуба. Чем раньше выявлено наличие кариеса, тем меньше степень разрушения и тем лучше условия для длительного срока службы пломбы и отсутствия дискомфорта после лечения.

Вам поведено лечение зубов №№ _____ по поводу кариеса, причем в случае лечения зубов №№ _____ глубина поражения твердых тканей была значительной.

Для того, чтобы сохранить эффект проведенного лечения, рекомендовано:

- Не принимать пищу в течение двух часов после лечения.
- Не употреблять в пищу продукты, содержащие красящие вещества (чай, кофе, красное вино и т.д.), в течение 24 часов после лечения во избежание окрашивания пломбирочного материала.
- Тщательно соблюдать гигиену полости рта в домашних условиях и проходить профессиональную гигиену полости рта в клинике не реже одного раза в 6 месяцев.
- Обратит внимание на рекомендации Вашего лечащего врача по поводу необходимости лечения у стоматологов иного профиля, так как срок службы пломбы (вкладки, накладки) зависит и от условий, сложившихся вокруг вылеченного зуба (заболевания десен, необходимости в протезировании или исправлении прикуса).

- Не реже одного раза в 6 месяцев проходить бесплатный контрольный осмотр у лечащего врача с возможной шлифовкой и полировкой пломб.

После проведенного лечения возможен временный дискомфорт, а именно:

- Болезненные ощущения и кровоизлияние в месте вкола иглы при использовании местной анестезии.
- Болезненность, покраснение и отек края десны рядом с вылеченным зубом вследствие необходимого иногда использования коффердама (резиновой завесы) и других приспособлений.
- Болезненная реакция на температурные раздражители (холодное, горячее) при диагнозе «глубокий кариес».

Вам рекомендуется обратиться к лечащему врачу, если:

- Пломба (вкладка, накладка) мешает комфортно смыкать зубы.
- Вышеуказанный временный дискомфорт не проходит в течение двух недель.
- Возникла острая боль после лечения.

