



**Конфиденция**

клиника эстетической ортодонтии

# Лечение периодонтита

Памятка для пациента  
(Повторное эндодонтическое лечение)



**Периодонтит** – это воспалительный процесс инфекционного или неинфекционного происхождения в тканях периодонта, включающих цемент корня зуба, периодонтальную связку, костную ткань вокруг зуба.

### **Причины развития периодонтита:**

1. Травма зуба.
2. Неудачное лечение (не лечение) пульпита.
3. Повышенная нагрузка на зуб.

### **Лечение периодонтита:**

Хирургическое – удаление зуба или зубосохраняющие операции - резекция верхушки корня, ампутация корня, гемисекция зуба.

Консервативное – заключается в механической (удаление инфицированных тканей) и медикаментозной (промывание антисептиками) обработке корневых каналов зуба и применение материалов, способствующих восстановлению костной ткани. Для того чтобы процесс лечения был комфортным и безболезненным, чаще всего используется местная анестезия (обезболивание).

Для обеспечения защиты от попадания дополнительных микроорганизмов из полости рта, зуб изолируют с помощью кофердама (резиновой завесы). Часто эндодонтическое лечение проводится в 2-3 этапа (при сложности удаления пломбирочного материала из корневых каналов, наличии каналов сложной формы, сильной кальцификацией корневых каналов). Цель лечения – устранение очага инфекции в костной ткани и восстановление разрушенной костной структуры. Для этого требуется длительное лечение с помощью препаратов, способствующих образованию кости, до 6 месяцев и больше с непрогнозируемым результатом. В процессе лечения может возникнуть обострение, которое проявляется болью и отеком в области данного зуба, повышением температуры тела.

### **Результат повторного эндодонтического лечения зависит от:**

- Размеров очага разрушения костной ткани.
- Состояния здоровья пациента.
- Состояния зуба в предшествующий лечению период.
- Выполнения рекомендаций врача.

В случае невозможности или неэффективности консервативного лечения, зуб подлежит хирургическому лечению.

### **ВНИМАНИЕ!**

Гарантия на излечение зуба при повторном эндодонтическом лечении не дается. Если зуб включается в ортопедическую конструкцию и в дальнейшем требуется его удаление, пациент сам оплачивает удаление и новую терапевтическую и ортопедическую работы.

Вам проводится повторное эндодонтическое лечение зубов №№ \_\_\_\_\_.

### **В процессе и после проведенного лечения возможен временный дискомфорт, а именно:**

- Болезненные ощущения и кровоизлияние в месте вкола иглы при использовании местной анестезии.
- Болезненность, покраснение и отек края десны рядом с вылеченным зубом вследствие необходимого использования коффердама (резиновой завесы) и других приспособлений.
- Небольшая болезненность при накусывании на вылеченный зуб, ноющая боль.

### **Для того, чтобы сохранить эффект проведенного лечения, рекомендовано:**

- Обязательно восстановить внешнюю (коронковую) часть зуба с помощью вкладки, искусственной коронки в течение \_\_\_\_\_.
- Тщательно соблюдать гигиену полости рта в домашних условиях и проходить профессиональную гигиену полости рта в клинике не реже одного раза в 6 месяцев.
- Обратить внимание на рекомендации Вашего лечащего врача по поводу необходимости лечения у стоматологов иного профиля, так как срок службы зуба после эндодонтического лечения зависит и от условий, сложившихся вокруг него (заболевания десен, необходимости в протезировании или исправлении прикуса).
- Не реже одного раза в 6 месяцев проходить бесплатный контрольный осмотр у лечащего врача с обязательным рентгенографическим контролем результатов повторного эндодонтического лечения.

